

КОМТЕХ GROUP - является надежным поставщиком комплектующих и услуг к конвейерному оборудованию.



КОМТЕХ GROUP



8 800 100 70 79
COMRTI@MAIL.RU

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



КОМТЕХ GROUP
RTI-FERRUM

КОНВЕЙЕРА
КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

РОЛИКООПОРЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИТА

www.top-belt.ru

Содержание

Конвейерная лента различного назначения.....	2
Шевронная конвейерная лента	3
Конвейерная лента с перегородками и гофробортами.....	4
Конвейерная лента с перфорацией и ковшами	5
Плетеные сетки и сита	6
Механические соединители	7
Конвейерные ролики	8
Конвейерные барабаны.....	9
Роликоопоры.....	10
Система очистки конвейерной ленты.....	11
Демпферные станции	12
Конвейеры.....	13
Комплектующие для стыковки и футеровки	14
Футеровка барабанов.....	15
Стыковка конвейерной ленты	16



Конвейерная лента различного назначения

ВИДЫ И ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ ПОСТАВЛЯЕМЫХ KOMTEX GROUP:

- Резинотканевые ленты общего назначения;
- Теплостойкие конвейерные ленты;
- Морозостойкие конвейерные ленты;
- Маслостойкие конвейерные ленты;
- Износостойкие конвейерные ленты;
- Трудновоспламеняющиеся конвейерные ленты;
- Трудногораемые конвейерные ленты;
- Кислото-щелочестойкие конвейерные ленты;
- Пищевые конвейерные ленты;
- Резинотросовые конвейерные ленты.

Для резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент при необходимости в обкладки могут быть добавлены стальной, тканевый или полиамидный защитный слой - БРЕКЕР. Это значительно увеличивает уровень сопротивляемости ленты к ударному воздействию и сквозным пробоям, что значительно увеличивает срок службы конвейерной ленты.





Шевронная конвейерная лента

Шевронная конвейерная лента предназначена для перемещения сыпучих, кусковых и штучных грузов на транспортере в наклонной плоскости. Она обеспечивает возможность движения материалов на конвейере под углом от 20 до 45 градусов.

Шевронная конвейерная лента имеет большое количество исполнения профиля (шеврона), наиболее популярными в производстве являются тип С15 V – образный профиль и С25 U – образный шеврон





Конвейерная лента с перегородками и гофробортами

Конвейерная лента с перегородками и гофробортами предназначена для, перемещения и транспортировки грузов под углом от 0 до 90°. Конвейерные ленты данного типа позволяют совместить горизонтальную и вертикальную транспортировку грузов.

Использование лент с гофробортом позволяет предотвратить просыпание или перекачивание материала.






Конвейерная лента с перфорацией и ковшами

Перфорированные конвейерные ленты в основном используются для транспортировки материала, применяемого для струйной обработки поверхностей и для крепления ковшей норий.

Компания KOMTEX GROUP имеет огромный опыт и специальное оборудование для выполнения перфорации на любых видах конвейерных лент.





Плетеные сетки и сита

Плетеные сита и сетки – незаменимый элемент дробильно-сортировочного оборудования. От качества изготовления и точности размера ячейки зависит качество перерабатываемого материала.

ТИПЫ СИТ И СЕТОК ПРОИЗВОДСТВА KOMTEX GROUP:

- Плетеные с фальцами и без них;
- Сложноплетеные с фальцами и без них;
- С прямоугольной ячейкой;
- Струнные с пластиковой и полиуретановой проливкой;
- Самоочищающиеся;
- Арфообразные;
- Полиуретановые;
- Перфорированные.

ОСОБЕННОСТИ СИТ И СЕТОК KOMTEX GROUP:

- Возможность изготовления по Вашим чертежам и для Вашего оборудования индивидуально;
- Высокая точность размеров;
- Проволока производства Северсталь по ГОСТ 9389-75;
- Срок службы сеток на 35% выше, аналогичных сеток других производителей.

Для долгосрочной работы сит, необходимы подситники





Механические соединители

С 2017 года KOMTEX GROUP приступил к выпуску механических соединений под своей торговой маркой КТ.

Одним из основных преимуществ в сравнении с аналогами является стоимость замков и достойное качество исполнения. В линейке представлены замки винтовые КТ-35, КТ-45, КТ-55 и болтовые КТ-3 с возможностью исполнения из оцинкованной и нержавеющей стали.

KOMTEX GROUP предлагает широкий ассортимент замков для стыковки конвейерных лент собственного производства по ценам ниже европейских аналогов.

тип замка	толщина ленты, мм	минимальный диаметр барабана	максимальная нагрузка на разрыв, Н/мм	материал замка	диаметр соединит. осей, мм	вес 1 п.м., кг
-----------	-------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------------------	----------------

СКОБА (Аналог Alligator)

MR-2	3-5	50	315	оцинкованная сталь	4 в изоляции	0,6
MR-3	5-6	75	400	оцинкованная сталь	5 в изоляции	1,0



ВИНТОВЫЕ (Аналог MLT MS)

КТ-35	5-8	90	550	оцинкованная сталь	4 в изоляции	2,0
КТ-35	5-8	90	550	нержавеющая сталь	4 в изоляции	2,4
КТ-45	8-12	125	650	оцинкованная сталь	7 в изоляции, 6 без изоляции, нерж. сталь	2,0
КТ-45	8-12	125	650	нержавеющая сталь	7 в изоляции, 6 без изоляции, нерж. сталь	3,2
КТ-55	9-15	250	1000	оцинкованная сталь	8 без изоляции, нерж. сталь	3,6




БОЛТОВОЕ (Аналог FLEXCO 190 E)

КТ-3	8-14	360	1000	оцинкованная сталь	-	2,15
------	------	-----	------	--------------------	---	------

БОЛТОВОЕ (Аналог Вулкан)

MSX-0.1	10-20	400	2000	оцинкованная сталь	-	5,5
---------	-------	-----	------	--------------------	---	-----





Конвейерные ролики

Ролики конвейерные – составная часть конструкции большинства транспортеров. От качества исполнения роликов во многом зависит работа конвейерной ленты, а как следствие работа самого конвейера.

ТИПЫ РОЛИКОВ ПРОИЗВОДСТВА KOMTEX GROUP:

- Гладкие;
- Амортизирующие с кольцами;
- С полиуретановым покрытием и футерованные резиновым слоем;
- Дефлекторные ролики гладкие;
- Дефлекторные фигурные ролики (ловушки);
- Стряхивающие;
- Пластиковые ролики.

ОСОБЕННОСТИ РОЛИКОВ KOMTEX GROUP:

- Возможность изготовления по Вашим чертежам и для Вашего конвейера индивидуально;
- Низкий уровень вибрации, бесшумность;
- Длительные ресурс работы более 8000 мото-часов.





Конвейерные барабаны

Конвейерные барабаны – основные элементы ленточного конвейера, выполняющие как функцию привода конвейера в движение, так и функцию натяжения ленты.

ТИПЫ БАРАБАНОВ ПРОИЗВОДСТВА KOMTEX GROUP:

- Приводные барабаны;
- Натяжные барабаны;
- Отклоняющие барабаны;
- Барабаны диаметром до 1250 мм;
- Барабаны футерованные
- Разборные и неразборные барабаны;
- Пластинчатые барабаны;
- Бочкообразные барабаны;
- Барабаны стряхивающие.

ОСОБЕННОСТИ БАРАБАНОВ KOMTEX GROUP:

- Возможность изготовления по Вашим чертежам и для Вашего конвейера индивидуально;
- Разборная конструкция для оперативной замены вала;
- Гарантия 12 месяцев.





Роликоопоры

Роликоопоры конвейерные – составная часть конструкции большинства транспортеров. От качества исполнения роликоопор во многом зависит работа конвейерной ленты, а как следствие работа самого конвейера.

ТИПЫ РОЛИКООПОР ПРОИЗВОДСТВА KOMTEX GROUP:

- Стандартные ;
- Усиленные ;
- Центрирующие;
- По чертежу.

ОСОБЕННОСТИ РОЛИКООПОР KOMTEX GROUP:

- Возможность изготовления по Вашим чертежам и для Вашего конвейера индивидуально;
- Надежная конструкция;
- Гарантия 12 месяцев.





Система очистки конвейерной ленты

Системы очистки конвейерных лент производства KOMTEX GROUP обеспечивают бесперебойную работу вашего конвейерного оборудования и имеют следующие преимущества:

- Увеличение срока службы конвейерной ленты;
- Продлевается срок службы роликов, барабанов, соединений;
- Уменьшается вероятность простоя конвейера;
- Легкость в установке и применении;
- Не требует подключения к сети, экономия электроэнергии.





Демпферные станции

Амортизирующая станция предназначена для уменьшения ударной силы материала в месте загрузки конвейера, эффективно защищает конвейерную ленту от пробоев и порезов.

Демпферные станции KOMTEX GROUP имеют уникальную конструкцию, которая позволяет облегчить монтаж станции на конвейер, а так же обеспечивает удобство при транспортировке.





Конвейера


Конвейер – незаменимый элемент любого современного бизнеса для автоматизации процессов производства и, в конечном счете, экономии времени и средств.


ТИПЫ КОНВЕЙЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА KOMTEX GROUP:

- Стационарные и мобильные ленточные;
- Рольганги;
- Цепные;
- Крутонаклонные конвейера;
- Нории.

ОСОБЕННОСТИ РОЛИКОВ KOMTEX GROUP:

- Возможность изготовления по Вашим чертежам и для Вашего конвейера индивидуально;
- Высокая производительность;
- Гарантия 12 месяцев.





Комплектующие для стыковки и футеровки

Компания KOMTEX GROUP широко использует только проверенные и качественные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки барабанов:

- Клей для горячей вулканизации REMA TIP-TOP HL-TNL4;
- Клей для холодной вулканизации REMA TIP-TOP CS4000;
- Очиститель REMA TIP-TOP R4;
- Металлпраймер REMA TIP-TOP;
- Футеровочная резина;
- Обкладочная резина;
- Прослоечная резина;
- Пластина КВМ.






Футеровка барабанов


Компания КОМТЕХ ГРУПП имеет огромный опыт проведения футеровочных работ конвейерных барабанов различными материалами.

Так же высоко квалифицированные сотрудники нашей компании могут произвести футеровку емкостей и бункеров на предприятии заказчика.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУТЕРОВОЧНЫХ РАБОТ КОМТЕХ GROUP:

- Возможность проведения работ на предприятии заказчика и у себя на производстве;
- Высокая качество используемых материалов;
- Гарантия 12 месяцев.





Стыковка конвейерной ленты

Компания КОМТЕХ ГРУПП имеет огромный опыт проведения стыковочных работ на предприятиях заказчика, как резино-тканевой конвейерной ленты, так и резино-тросовой.

Мы предоставляем услуги по стыковке конвейерной ленты:

- Методом горячей вулканизации;
- Методом холодной вулканизации;
- Установка механических соединителей.

Так же высоко квалифицированные сотрудники нашей компании могут произвести настройку и шеф-монтаж вашего конвейерного оборудования «под ключ».

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТЫКОВОЧНЫХ РАБОТ КОМТЕХ GROUP:

- Возможность проведения работ на предприятии заказчика;
- Высокая качество используемых материалов;
- Гарантия 12 месяцев.





📍 г. Сергиев Посад,
ул. Стахановская, 1в

☎ +7 495 241 23 55

✉ rti-lenta@ya.ru

🌐 top-belt.ru



KOMTEX GROUP



8 800 100 70 79

COMRTI@MAIL.RU